System 2

Konfigurationsleitfaden

Name		
Unternehmen		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Telefon	Telefax	
E-Mail		
Bauvorhaben		
Abweichende Lieferadresse:		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Anmerkungen		

GL/-SS///7E

BALARDO aqua control

Der schnelle Kontakt:

- Formular kopieren
- Ausfüllen
- Faxen an

+49 (0) 6291/6259-11


oder per E-Mail an


info@glassline.de

Ihre Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet.

(Bitte alle Felder ausfüllen)


Ausführungsvarianten:





Entwässerung nach unten

mit Fallrohr, DN50




Entwässerung nach unten




Ihre Maße:

I-Balkon



L-Balkon




Betonkante a₁ (mm):

Betonkante a_2 (mm):

Anzahl Außenecken:

Anzahl Balkone:

U-Balkon



Betonkante a₁ (mm):

Betonkante $a_2 (mm)$:

Betonkante a_3 (mm):

Anzahl Balkone:

Anzahl Außenecken:



BALARDO agua control

Zubehör: (nicht im Set enhalten)

90° Innenecke Ecken: 90° Außenecke Stück Stück

Sonderecken: ° Innenecke ° Außenecke Stück Stück





Abflussstutzen: Stück Stück

BALARDO firstglass*
(bitte ankreuzen) Glasstärke

(bitte ankreuzen) 2 x 8 mm

Ab VSG 16 2 x 10 mm

* nur in Verbindung mit einer Glasbestellung möglich

Gerne bieten wir Ihnen auch das Glas an, teilen Sie uns dazu bitte Ihre Glasabmessungen, sowie die Holmlast mit:

Glaskantenschutzprofile*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl Höhe 6 mm



Aluminium



Lastverteilende Handläufe* (bitte ankreuzen)



Edelstahl-Handlauf U 30 x 27 mm 1.4301

1.4404



Edelstahl-Handlauf Ø 42,4 mm Ø 48,3 mm