## CANOPY blade Typ B2

Datenblatt - Lagerprogramm - 3-Schwerter Ausladung 1.200 mm, Dachneigung 10°

Schwerter

Anzahl: 3 Stück

Material: . Edelstahl 1.4301, geschliffen

. Stahl, feuerverzinkt

. Stahl, pulverbeschichtet

. RAL 9010 (reinweiß)

. RAL 7016 (anthrazitgrau)

Tellerhalter

Material:

Durchmesser:

Edelstahl 1.4404

68 mm

Glas

VSG 16 mm


Glasbreite:

2.600 mm bis 1,25 kN/m<sup>2</sup>

2.800 mm bis 0,90 kN/m<sup>2</sup>

(Angaben in kN/m² = maximale Flächenlast)

Glasbohrungen Ø25 mm



Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Vervielfältigens, Einlesens auf elektronischen Datenträgern und die Weitergabe an dritte Personen nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Firma GLASSLINE GmbH

GL/-SS///7E

Industriestraße 7-8 74740 Adelsheim

Tel.: 06291-6259-0

Fax: 06291-6259-11

Datum Name Vordachsystem CANOPY blade 08.06.20 Löper Bearb.

Glasvordach

(Benennung)

Lagerprogramm Typ B2