

# System 5

Konfigurationsleitfaden

Name

Unternehmen

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

## Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Anmerkungen

# GLASSLINE




## BALARDO *aqua control*

### Der schnelle Kontakt:

- Formular kopieren
- Ausfüllen
- Faxen an  
**+49 (0) 6291/6259-11**  
oder per E-Mail an  
**info@glassline.de**  
Ihre Anfrage wird  
schnellstmöglich bearbeitet.


(Bitte alle Felder ausfüllen)

## Ausführungsvarianten:

|                      | Entwässerung seitlich   | Entwässerung seitlich  | Entwässerung nach unten mit Fallrohr, DN50  |
|----------------------|---|--|---|
| Ausführungsvarianten |  |  |  |
| Abfluss              | Durch Abschlussdeckel   | Durch Abschlussdeckel  | Mit System-Abflusstutzen  |

**Ihre Maße:**


I-Balkon



Betonkante a (mm):

Anzahl Balkone:

L-Balkon




Betonkante  $a_1$  (mm):

Betonkante  $a_2$  (mm):

Anzahl Außenecken:

Anzahl Balkone:

U-Balkon



Betonkante  $a_1$  (mm):

Betonkante  $a_2$  (mm):

Betonkante  $a_3$  (mm):

Anzahl Balkone:

Anzahl Außenecken:

### Zubehör: (nicht im Set enthalten)

Ecken: 90° Außenecke Stück 90° Innenecke Stück

Sonderecken: ° Außenecke Stück ° Innenecke Stück

### Klemmprofil BLI-2:

lfdm

im Set enthalten:

optional:

BLI-1



+

BLI-2



=



### Abflussstutzen:



Stück



Stück


### Glasstärke

(bitte ankreuzen)



### BALARDO *firstglass*\*

(bitte ankreuzen)




\* nur in Verbindung mit einer Glasbestellung möglich


Gerne bieten wir Ihnen auch das Glas an, teilen Sie uns dazu bitte Ihre Glasabmessungen, sowie die Holmlast mit:

### Glaskantenschutzprofile\*

(bitte ankreuzen)



**Edelstahl**  
Höhe 6 mm




**Aluminium**  
Höhe 6 mm

\* Nicht bei BALARDO *firstglass*

### Lastverteilende Handläufe\*

(bitte ankreuzen)



**Edelstahl-Handlauf**  
U 30 x 27 mm  
1.4301  
1.4404



**Edelstahl-Handlauf**  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm

Bitte beachten Sie die Vorzugspreise bei Abnahme von 6 bzw. 80 lfdm.